

## **Câmera Dome IP 1.0MPixel**



## **Câmera Dome IP 1.0Mpixel**

A linha de câmeras IP da Greatek agora conta com o modelo SDME22810I, com lente de 2.8mm e sensor 1/4" que proporcionam alta definição de imagem em ambientes internos e externos, com uma excelente relação custo x benefício do mercado.









## **Câmera Dome**

IP 1.0MPixel



## **Especiÿcações**

Tipo de chassis:Dome MetalAplicação:ExternoSensor de imagem:1/4"Resolução:1.0Mpixel

**Pixel efetivo:** 1280 (H) x 720 (V)

Resolução de saída:HD 720pDSP:SimLente:2.8mmÂngulo de visão:72 grausQuantidade de LEDs:18Distância do Infravermelho:20 metrosÍndice de Proteção:IP66

AGC: Automático

BLC: Sim

White Balance: Automático

WDR: Sim
Redução de ruído: Sim
Smart IR: Sim
Iluminação mínima (AGC ON): 0.1Lux
Iluminação mínima (IR Ligado): 0Lux
Relação sinal ruído: >58dB

Obturador eletrônico (Automático): 1/50 - 1/10000 seg

Compressão de vídeo: H.264
Taxa de quadros: até 30 FPS

**Protocolos:** TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP,

DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP,SNMP, NAS, P2P

Alimentação: 12VDC
Conector de alimentação: P4 fêmea
Consumo de corrente IR desligado: < 5W
Consumo de corrente IR Ligado: < 5W
Proteção de Surto: Sim