

Câmera Dome IP 1.0MPixel



Câmera Dome IP 1.0Mpixel

A linha de câmeras IP da Greatek agora conta com o modelo SDME23610I, com lente de 3.6mm e sensor 1/4" que proporcionam alta definição de imagem em ambientes internos e externos, com uma excelente relação custo x benefício do mercado.









Câmera Dome



Especificações

Tipo de chassis:Dome MetalAplicação:ExternoSensor de imagem:1/4"Resolução:1.0Mpixel

Pixel efetivo: 1280 (H) x 720 (V)
Resolução de saída: HD 720p
Sim

DSP: Sim
Lente: 3.6mm

Ângulo de visão: 55 graus Horizontal

Quantidade de LEDs: 18

Distância do Infravermelho:20 metrosÍndice de Proteção:IP66

AGC: Automático

BLC: Sim
White Balance: Automático

WDR:SimRedução de ruído:SimSmart IR:SimIluminação mínima (AGC ON):0.1Lux

Iluminação mínima (AGC ON): 0.1Lux
Iluminação mínima (IR Ligado): 0Lux
Relação sinal ruído: >58dB

Obturador eletrônico (Automático): 1/50 - 1/10000 seg

Compressão de vídeo: H.264 Taxa de quadros: até 30 FPS

Protocolos: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP,

DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP,SNMP, NAS, P2P

Alimentação: 12VDC
Conector de alimentação: P4 fêmea
Consumo de corrente IR desligado: < 5W
Consumo de corrente IR Ligado: < 5W
Proteção de Surto: Sim